




**Rädda liv 24 timmar om dygnet
7 dagar i veckan.**





Bakgrund

Rädda liv 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Det är vad vi vill.

På Fristad Plast AB har vi producerat Trygg-Hansalivbojen sedan 1976. Tillsammans med våra kunder och leverantörer utvecklar, producerar och levererar vi livräddningsprodukter till bl a Sverige, Norge, Danmark och Finland. Fristad Plast är ett teknikbaserat produktionsbolag som grundades av Leif Forsström 1967. Utveckling, nytänkande och samarbete är ledord som funnits med i utvecklingsarbetet genom åren. Tack vare detta har vi idag en högkvalitativ produktion av allt från formsprutade plastdetaljer till livräddningsutrustning och plaststansning. Personalen har genom åren hjälpt till att skapa det förtroende som är vårt signum, gentemot våra kunder och leverantörer. Utifrån detta har vi utvecklat vårt sortiment av livräddningsutrustning. Med livbojen som grund har detta varit en hjärt-fråga i företaget genom åren. Vi är oerhört tacksamma för alla de hjältar som genom sina avgörande insatser, och med livbojen som hjälpmedel, räddat liv!

Enligt WHO så drunknar runt 338 000 människor varje år världen över. I Sverige var motsvarande siffra drygt 130 personer år 2014 (SLS). Vi vill bidra till att minska dessa siffror. 2012 startade vi därför vårt varumärke Rescuellife 247. Detta är idag ett komplett sortiment av livräddande produkter, utvecklat av personal med mångårig erfarenhet av livräddning. Med Rescuellife 247 vill vi samla våra livräddande produkter under ett namn. Den gemensamma nämnaren är att produkterna skall rädda liv 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Niclas Forsström, VD

Christian Forsström, Utvecklingschef



Tjänster

Heltäckande livräddning är vårt mål.

Vi vill ge bästa möjliga förutsättningar till att rädda liv. Därför tror vi på en helhetslösning där vi kan hjälpa er med mer än bara produkterna. Vi erbjuder bland annat demo-visningar, utbildning på plats, montering, support och tjänster för inventering.

Vi blir gärna en del av er handlingsplan!

På plats kan vi hjälpa till med en risk- och nuläges analys av era utemiljöer. Vi kommer gärna med tips och råd gällande ert målinriktade arbete för säkrare vattenmiljöer. För att underlätta arbetet har vi tagit fram vår inventeringstjänst, en app utformad för att ge er möjlighet till enkel och tydlig inventering. Tjänsten ger en klar bild av nuläget, vad som behöver förbättras och vad som är bra på era vattennära platser. Inventeringstjänsten är verktyget för förbättring av säkerheten och vi fungerar gärna som bollplank i ert arbete.

Låt oss montera den livräddningsutrustning ni beställt. Vi säkerställer att utrustningen monteras korrekt och garanterar bästa möjliga funktion på varje unik plats. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för support samt svar på era frågor!

Kontakta oss för offert gällande utbildning, demo-visningar & montering av utrustning.

Support:

Växel +46 (0)33 23 16 00
rl247@fristadplast.se

Säljare:


Lars Johnson
Direct+46(0)33-23 16 21
Mobile+46(0)708-23 16 76
lj@fristadplast.se

Informationsfilmer/Nyhetsbrev:

livbojar.se



Utbildning



Montering



Demo-visning

Produkter



Livräddningspost




Bojpost
med
Livboj



Platsskylt




Livräddningsshake




Livräddningsstege




Livräddningsbåt



Livlejdaren



Livhanken



Kajstegs-
konsoll

LIVBOJ

Varje år räddar livbojen livet på minst tio personer i Sverige

Inspiration

Livbojen utgör grunden i vårt livräddningssortiment. På Fristad Plast AB har vi producerat livbojar sedan 1976. Livbojarna placeras ut av hamnar, föreningar och kommuner, vid sjöar, kuster och vattendrag runt om i Sverige. De finns där för att öka säkerheten.

Funktion

Livbojen ökar säkerheten vid alla vattennära miljöer. Den är grunden i livräddningsutrustningen, utvecklad och testad under lång tid och används över hela världen.

Grundfunktionen är flythjälp för den nödställda och livräddaren. Livbojen är också den förlängda armen mellan livräddaren och den nödställda. Livbojens utformning gör att den flyter med vattnet istället för att driva med vinden på ytan. Den nödställda kan då själv simma ikapp bojen. Tänk på livbojens lika viktiga funktioner vintertid vid förrädiska isar.

Tillsammans med kastlinan, vilken är monterad på livbojen, får man en lång räckvidd för att nå den nödställda. Kastlinan är flytande och har en synlig orange färg. Linans konstruktion gör den icke knutbar. Livbojen är skumfylld, vilket gör att den flyter även om den blivit utsatt för skada. Livbojen har ett unikt ytterskikt, vilket gör den mjuk och hållbar. En välskött livboj håller i cirka 10 år. Livbojshållaren håller livbojen på plats och gör den lättillgänglig för alla. Vi rekommenderar att livbojen placeras på 1,5 m höjd till överkant, för att även barn och rörelsehindrade ska kunna nå den.

Fakta

- Livbojens flytkraft håller för två personer.
- Bojen har en kastlina på 25 meter.
- Tillverkningsåret finns angivet på livbojen samt på behållaren som linan ligger i.

Mått:

Ø 73 cm (yttermått)

Ø 45 cm (innermått)

Vikt:

2,5 kg

Återvinning:

Denna produkt sorteras vid återvinning som brännbart. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.

Med Livbojen som grund har vi byggt upp ett komplett sortiment av livräddande produkter, utvecklat av personal med mångårig erfarenhet av livräddning. Med Rescuellife 247 vill vi samla våra livräddande produkter under ett namn. Den gemensamma nämnaren är att produkterna skall rädda liv 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

Önskas mer information om våra produkter, besök gärna vår hemsida, <http://rescuellife247.se> eller kontakta oss för personlig information.

Besök livbojar.se där du hittar livbojen för ditt behov.



LIVRÄDDNINGSPOST

Livräddningsposten skapar trygghet och funktion när det verkligen gäller.

Inspiration

Komplett enhet för livräddning vid vattennära miljöer såsom hamnar, kajer, stränder och vattendrag. Valet av underhållsfria material samt typgodkända produkter bäddar för hög funktionalitet med lång livslängd. Med sin ändamålsenliga design och sina unika funktioner finns den på plats 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan för att rädda liv.

Funktion

Livräddningsposten är en komplett uppsättning av livräddningsutrustning. I alla offentliga vattennära miljöer, så som hamnar, kajer, vattendrag och stränder, så är detta det optimala sättet att samla alla verktyg för livräddning. Vi är stolta över att kunna presentera denna livräddningspost. Här har vi samlat alla de högklassiga, underhållsfria och typgodkända produkter som behövs vid en livräddningssituation. Allt för att, genom de olika komponenternas funktioner, ge bästa möjliga förutsättningar vid livräddning.

Tänk på att livräddningsstegen även finns i längden 4,5 m. Lämplig längd avgörs av kajens höjd. Vid höjder över 1.8 m till vattenlinjen krävs 4,5 m stegen, detta för att säkerställa bästa funktion.

Livräddningsposten kan med fördel kompletteras med vår Platsskylt, som med platskoordinater (SWEREF99TM), kortar insatstiden vid en nödsituation. De ändamålsenliga och stabila upphängningsbeslagen, säkerställer att de i posten ingående livräddningsredskapen alltid finns på plats, även vid tuffare väderförhållanden.

Fakta

Ett komplett paket som innehåller:

- 60 mm aluminiumstolpe inkl. beslag för livboj, hake och stege, längd 3 m.
- 3,5 meters livräddningsstege, inklusive ett par livräddningsbågar
- Livräddningshake 5 meter.
- Fot för montering på brygga/kaj.

Mått:

Livräddningsstolpe	Ø 6 x 300 cm
Livräddningsstege 3,5 m	362 x 46 x 7 cm (12 st stegpinnar)
Livräddningsstege 4,5m	462 x 46 x 7 cm (15 stegpinnar)
Livräddningsbågar	50 x 29 x Ø 4 cm
Stolpfot varmgalvad	15 x 20 x 20 cm
Livräddningshake	500 x 30 x Ø 3,5 cm
Totalvikt:	22,9 kg

Återvinning:

Denna produkt sorteras vid återvinning som metallsrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.



PLATSSKYLT

Kortar insatstiden vid en nödsituation

Inspiration

Vid montering av platsskylten, höjer ni säkerhetsnivån på livräddningsposten ytterligare en nivå. Att i en nödsituation och som besökare på främmande ort beskriva var man befinner sig är inte en enkel uppgift. Informationen om platskoordinater (SWEREF99TM) samt larmnummer till SOS kortar insatstiden för räddningstjänst avsevärt. En funktion som ofta är skillnaden mellan liv och död. Kontaktinformationen längst ned ger dessutom allmänheten möjlighet att rapportera eventuella brister gällande utrustningen.

Funktion

Platsskylten anger koordinater (SWEREF99TM) för snabbast möjliga positionering av nödställd vid larm till SOS. Denna funktion ger ökad säkerhet vid en nödsituation genom att korta insatstiden. Detta kan vara livsavgörande! Platsskylten rekommenderas därför av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Kvalitetsskylt med uppmätt läsbarhetsavstånd och information om platsnamn - för snabb positionering av nödställd vid nödsamtal till SOS.

Utöver platsens namn står även SOS Alarms specifika platskoordinat (SWEREF99TM) för positionen. Dessa används av blåljuspersonal vid kommunikation i RAKEL. Även servicekontakt gällande livräddningsutrustningens skick står på skylten, så allmänheten har möjlighet att rapportera eventuella brister.

Fakta

Mått:

31 x 22 x 7 cm

Vikt:

1,3 kg (inklusive beslag)

Färg:


Plast, aluminium.

Tillbehör:

Räddningspost

Återvinning:

Denna produkt sorteras vid återvinning som metallsrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.



LIVRÄDDNINGSGSTEGE

Det flytande multiverktyget för vattenlivräddning

Inspiration

Stegen med sina livräddningsbågar är ett multiverktyg för vattenlivräddning, såväl sommar som vinter. Skumfyllningen av stegen ger bra flytförmåga samt ökad livslängd i tuffa utomhusmiljöer. Självklart är stegen testad och godkänd enligt arbetsmiljöverkets krav på stegar, detta för tryggt användande vid livräddning. Tydlig uppmärkning med reflexer och text gör stegen lätt att upptäcka vid nödsituation.

Livräddningsstegen går att få i längderna 3,5m eller 4,5m. Länden avgörs av kajens höjd. Vid höjder över 1.8m till vattenlinjen krävs 4,5m stegen.

Funktion

Vår livräddningsstege med dess livräddningsbågar är en viktig del i livräddningssortimentet, med dess många funktioner för att rädda liv.

Denna användarvänliga stege med bågar används för att ta sig ner till eller upp från vattnet vid en kajkant eller liknande. Den kan också användas som hjälpmedel för att dra upp en nödställd från vattnet, eller som bår. Dess halkfria steg gör stegen mycket säkert att klättra i. Grundkonstruktionen är självklart en typkontrollerad SPCR064 aluminiumstege från Wibe som dessutom klarar arbetsmiljöverkets krav gällande AFS 2004:3 för Sverige.

De medföljande räddningsbågarna monteras på stegen för att kunna använda den som tillfällig kajstege, då den hakas fast på till exempel en kajkant eller i ett räcke. Tänk på att stegen alltid ska nå ner en meter under vattenytan. Räddningsbågarna kan även användas till att lyfta upp medvetslösa/kraftlösa personer ur vattnet.

Livräddningsstegen kan kompletteras med distanser som enkelt monteras på anpassad höjd. Dessa håller ut stegen från kajen när den används som tillfällig kajstege, men kan även användas som "drag handtag" när stegen används för att lyfta en nödställd ur vattnet. Vikten är anpassad så att alla med enkelhet ska kunna använda den och skumfyllningen ger livräddningsstegen god flytförmåga. Vid is kan livräddningsstegen användas både för att nå den nödställda, och som släde för att fördela vikten över isen.

Livräddningsstegen är lättmonterad och underhållsfri. Reflexer, sidodekaler samt avvikande gul och röd färg, gör livräddningsstegen synlig och användarvänlig vid en nödsituation.

Fakta

Komponenten innehåller:

- Livräddningsstege 3,5 m
- Livräddningsstege 4,5 m

Tillbehör:

- Livräddningsbågar
- Upphångningsbeslag
- Stegdistanser

Mått:

Livräddningsstege 3,5 m	362 x 46 x 7 cm (12 st stegpinnar)
Livräddningsstege 4,5 m	462 x 46 x 7 cm (15 st stegpinnar)
Livräddningsbågar	50 x 29 x Ø 4 cm
Stegdistanser	18,5 x 8,5 x Ø3,5 cm

Totalvikt:

- 3,5 m: 9 kg
- 4,5 m: 11 kg


Färg:

Aluminium, vita/röda sidor, gula reflexer.

Stegen är godkänd enligt arbetsmiljöverkets föreskrift SPCR 064, AFS 2004:3 Sverige

Återvinning:

Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.



LIVRÄDDNINGSHAKE

Flytande livräddningsshake med unik utformning för livräddning

Inspiration

Livräddningsshaken med den unika bågen ger möjlighet att på ett säkert sätt fånga upp och dra till sig den nödstälde, utan risk att skada denne. Bågens diameter är framtagen för att komma runt kroppens lemmar/bål utan att skada mjukdelar. Livräddningsshaken är skumfylld för bästa flytförmåga och hållbarhet. Detta gör den mycket lättmanövrerad i vattnet. Dess längd, i kombination med reflexer och uv-beständig signalfärg, gör livräddningsshaken mycket lätt att upptäcka vid nödsituation.

Funktion

Livräddningsshaken är i grunden ett 5 m långt pulverlackat aluminiumrör, vilket gör den mycket tålig mot väder, smuts och UV-ljus. Livräddningsshaken är helt fylld med PUR-skum och har ändproppar. Detta för ökad livslängd och för att garantera att den alltid flyter. Livräddningsshaken har både reflexer och florucerande märkning, vilket skapar god visibilitet, såväl dag som natt.

Livräddningsshaken har en unik utformning. Dess vida båge är den första på marknaden att vara anpassad efter en människas bål. Den fungerar därför mycket väl till att dra in nödställda personer utan att skada dem. Dess utformning gör det även möjligt för den nödställda att gripa tag i bågen med sina händer. Livräddningsshaken kan även hjälpa nödställd att gå motströms, uppför brant/slänt, hållas över ytan eller låta denne vila "sittandes" med låret i bågen. Livräddningsshakens trekrok gör att den även kan användas vid draggning.

Livräddningsshakens lätta vikt i kombination med dess stabilitet bidrar till att den är lätt att hantera för de flesta personer. Dess unika hållare är försedda med rostfria klämmor för bästa stabilitet och distinkt ur- och itagning. Dessa säkerställer att livräddningsshaken hålls på plats även vid tuffare vindförhållanden.

Fakta

Mått:

500 x Ø 6 x 4 cm

Vikt:

3,0 kg



Färg: Röd uv-beständig pulverlack, Röret: aluminium, Bågen/Spröten: syrafast rostfritt. Ändplugg: svart plast

Tillbehör:

Upphångningsbeslag

Återvinning:

Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskröt. Kontakta gärna din lokala återvinnings-centraleller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.



BOJPOST

Bojposten skapar trygghet och funktion när det verkligen gäller

Inspiration

Den 1,5 m höga bojstolpen i aluminium utgör stommen i bojposten. Denna post ger en ändamålsenlig upphängning av livbojen. Användandet av underhållsfria material gör den långlivad, men framför allt säkerställer det att funktionen finns där den dagen olyckan är framme.

Funktion

Livbojen utgör stommen i vårt livräddningssortiment. Bojposten ger en säker och praktisk upphängning av livbojen, för att ge bästa möjliga förutsättningar vid en livräddningssituation. Bojpostens höjd är anpassad så även barn och rullstolsburna ska kunna använda livbojen. Den rostfria foten ger en stabil grund och håller posten på plats i alla väder, samt tar minimalt med plats. Livbojen blir väl synlig tack vare stolpens reflexmärkning. Upphängnings beslagen är helt i rostfritt material.

Fakta

Ett paket som innehåller:



- Fot rostfri och förstärkt
- Bojstolpe aluminium 1,5 m
- Upphängnings beslag livboj

Mått:

Bojpost stolpe	Ø 60 x 150 cm
Fot rostfri	15 x 20 x 20 cm
Totalvikt:	3,4 kg

Återvinning:

Denna produkt sorteras vid återvinning som metallsrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.



KAJSTEGSKONSOL

Stabil och synlig väg ur vatten!

Inspiration

Med kajstegskonsolen kan den nödstälde själv enkelt ta sig upp ur vattnet trots höga kajkanter. Stegen är mycket lättklättrad tack vare den stabila konstruktionen, dess greppvänliga steg och rejäla handtag för uppstigning. Konsolen kan enkelt monteras på kajen av en person utan båt, och stegen är utbytbar. Kajstegskonsolen skapar bästa möjliga förutsättningar för den nödstälde att själv ta sig upp ur vattnet!

Funktion

Kajstegskonsolen är konstruerad för att tåla stora krafter. För att förhindra skador vid kraftig is vintertid samt för att underlätta service/repARATIONER, kan stegen lätt justeras uppåt och nedåt i konsolen. Stegen säkras i konsolen med medföljande säkringsvajer. En skadad stege kan genom detta lätt ersättas utan att behöva ersätta hela konsolen. Stegen kan även förlängas med skarvbeslag till mycket långa längder, till exempel vid slussar och kraftverk. En smart placering av stegen kan vara precis vid en stor pollare, då båtar ofta har för eller akter där. På så sätt blir det en öppen passage till kajen.

MSB rekommenderar att "väg ur vatten" finns var femtionde meter där det är svårt att på annat sätt komma upp ur vattnet. Exempel på sådana miljöer är kajpromenader, bryggor med mera. På dessa platser fyller kajstegskonsolen en fulländad funktion.

Denna konsol är gjord av 5 mm varmgalvat stål, vilket gör den underhållsfri i de flesta miljöer. Vid de allra tuffaste saltvattenmiljöer, som exempelvis påträffas på västkusten, rekommenderar vi istället den rostfria varianten av konsolen.

Konsolen går att få med antingen högt eller lågt handtag. Handtagen är reflexmärkta och väl synliga från land och i vattnet. Konsolen levereras med 3,5m eller 4,5m lång stege. Tänk på att stegen ska nå 1m under lågvatten nivå. Stegarnas längd anpassas enkelt för respektive miljö genom kapning.

Fakta

Konsolen inkluderar i grundutförande:

- 3,5 meters livräddningsstege
- Kajstegskonsol
- Rakt handtag
- Säkringsvajer

Mått:

Kajstegskonsoll	93 x 58 x 51 cm
Handtag rakt	49 x 11 x 10 cm
Livräddningsstege 3.5m	362 x 46 x 7 cm (12 st stegpinnar)

Totalvikt:

29,5 kg

Tillbehör:

Livräddningsstege 4,5 m 462 x 46 x 7 cm
(15 st stegpinnar)

Böjt (högt) handtag

Rostfritt (syrafast) utförande

Återvinning:

Denna produkt sorteras vid återvinning som metallsrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral eller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.



LIVLEJDAREN

Lättmonterad livräddningsstege som passar i alla typer av vattennära miljöer.

Inspiration

Livlejdaren är räddningsstegen som passar i alla typer av vattennära miljöer. Den är lättmonterad, lätt-placerad och dessutom fantastiskt stabil att klättra i. Den sinnrika utformningen av varje steg skapar en distans mot underlaget och ger bästa möjliga förutsättning vid klättring. Livlejdarens rörlighet och utformning gör också att den fungerar utmärkt även vid sluttande kajer, sluttningar och klippfallar. Vid belastning strävar varje steg in mot underlaget och stabiliserar på så sätt ytterligare stegen vid klättring. Livlejdaren fungerar bäst när den monteras mot fast underlag, men den medföljande vikten skapar bästa förutsättning vid frihängande montering. För att snabbt kunna lokaliseras från vattnet vid nödsituation är livlejdaren tydligt uppmärkt med fluorescerande gula reflexer på alla steg. Från land upptäcker man den lätt via det med texten "livräddningsstege" markerade handtaget. Livlejdarens följsamhet gör den också mycket tålig för isen vintertid, vilket minimerar underhållsarbetet. Livlejdaren är tillverkad helt i syrafast material och utprovad för att leva ett långt liv i de tuffaste saltvattenmiljöerna.

Funktion

Livlejdaren är suverän som livräddningsstege när det kommer till platser och miljöer som inte har bästa förutsättningar för montering av traditionella stegar. Livlejdarens följsamhet och utformning gör att den "klättrar" ned för sluttande kajer, avbärarlistor och slänter. Detta utan att göra avkall på att smidigt och riskfritt kunna klättra i den vid nödsituation. Den unika vajerkonstruktionen samt utformningen av varje steg gör den mycket stabil och lättklättrad. Livlejdaren skapar bra förutsättningar att rädda liv även i de tuffaste av miljöer.

Fakta

Livlejdaren är tillverkad i syrafast rostfritt stål och görs i standardlängderna 2 meter / 3 meter och 4 meter. När olyckan är framme måste våra Livlejdare fungera. Med katodiskt korrosionsskydd förhindrar vi korrosionsskador och galvanisk påverkan. Detta ökar livslängden på stegen i de tuffaste av miljöer. Tänk på att stegen alltid ska nå 1 m (3 steg) under vattenytan vid lågvatten. Livlejdaren kan kompletteras med rostfritt högt eller lågt handtag samt tyngd i fiberarmerad brobetong. Möjlighet finns att mått-beställa livlejdaren när ingen av de standardtillverkade längderna fungerar, detta mot pristillägg.

Mått:

Bredd (steg): 37 cm

Djup (steg): 11 cm

Vikt:

Steg 2 meter 10 kg

Steg 3 meter 11,5 kg


Steg 4 meter 13 kg

Tillbehör:

Lågt rostfritt handtag

Högt rostfritt handtag

Tyngd i fiberarmerad brobetong



LIVHANKEN

När ingen hör eller ser dig då finns livhanken!

Inspiration

Livhanken är en lättplacerad räddningsstege för både y-bom och flytbrygga. Tack vare sin konstruktion är den fri från påverkan av vatten och is och har en lång livslängd. Den är en säker och väl synlig väg upp ur vattnet för den nödställd. Livhanken är främst tänkt att monteras i småbåtshamnar, där platsen är begränsad och vid låga höjder (max 1 m) till vattenytan.

Funktion

Livhanken räddningsstege är stabil att klättra i och med sitt rejäla uppstigningshandtag en säker väg upp ur vattnet för en nödställd. Den är en lättplacerad räddningsstege som kan användas på y-bom, flytbrygga eller kaj. Livhanken måttbeställs för att passa alla på marknaden förekommande y-bommar. Livhanken finns även med underhängt fäste för montering under flytbryggans utsprång, detta för att sitta tillgänglig men ändå skyddas från påkörning av båtarna. Denna variant bör kompletteras med ett rakt galvat handtag som monteras i anslutning till stegen, för att den nödställd enkelt ska kunna dra sig upp på bryggan.

Den fällbara konstruktionen gör stegen mycket hållbar då den hänger fri från påverkan av vatten och is. Livhanken är tillverkad av varmgalvat stål och är uppmärkt med gula plastspiraler, vilket gör den lätt att upptäcka för den nödställd. Det höga handtaget gör det lätt att upptäcka den även från land.

En person kan med lätthet montera livhanken. Livhanken levereras komplett med skruv för montering.

Fakta

Livhanken måttbeställs beroende på avståndet mellan infästningspunkten och vattenytan vid normalvattenstånd. Likaså måttbeställs Livhanken y-bom till respektive y-bomsprofil samt avståndet mellan profilens överkant och vattenlinjen.

Tillbehör:

Rakt galvat handtag (Livhanken underhängd)

Skylt "livräddningsstege"

Återvinning:

Denna produkt sorteras vid återvinning som metallskrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentral



Flytbrygga



Y-bom



Underhängd



SKYLT NÖDUPPGÅNG

Skyltar "Nöduppgång" visar väg ur vatten!

Inspiration

När du ofrivilligt ramlar i kallt vatten är risken stor att du drabbas av panik och detta i kombination med kylan gör att kroppens energi förbrukas i en rasande fart. Vikten av att snabbt finna en väg upp ur vattnet i detta läge, kan inte nog betonas. Utmed kajer och i hamnar, där båtarna ofta ligger tätt, är det inte en helt enkelt uppgift att finna närmaste räddningsstege. Därför är tydlig skyltning fram till räddningsstegarna nästan lika avgörande som stegarna i sig.

Med vårt skyltsystem "nöduppgång" kan du på ett tydligt och pedagogiskt sätt göra just detta. Skyltarna visar med riktningspil samt stegsymbol åt vilket håll närmaste räddningsstege sitter monterad. Skyltarna är lackerade i en skarp gul nyans för högsta synbarhet.

Funktion

Skyltarna monteras med lämpliga skruv på flytbryggans avbärarlist, väl synliga från vattenlinjen. Inbördes avstånd c:a 5 meter. Viktigt att skyltarna monteras synliga mellan båtarna och inte mitt för en båt. Skyltarna är enkla att montera och har en lång livslängd samt rundade hörn.

Fakta

Material:



0,7mm aluminium med för borrade hål (5mm)

Format: 220x130x0,7mm (enkel pil) 280x130x0,7mm (dubbel pil)

Tryck: Screentryck med skyddande uv-lack, RAL 1016 gul

Återvinning:


Denna produkt sorteras vid återvinning som metallsrot. Kontakta gärna din lokala återvinningscentraleller Fristad Plast AB för mer information om återvinning.



Monteras vid respektive steg



Monteras mitt emellan två stegar



Monteras var 5:e meter



LIVRÄDDNINGSBÅT

Livräddningsbåt med unika egenskaper.

Inspiration

Detta är en livräddningsbåt att placera på den kommunala badplatsen, i industrihamnen eller som bemannad proffsbåt vid triathlon tävlingar. Det breda, flatbottnade skrovet gör båten otroligt stabil, samtidigt som mitt ”fenan” ger den god riktningens stabilitet.

Båten är mycket lättmanövrerad och glider lätt på vattnet, detta gör att man snabbt tar sig fram till den nödställda. Väl framme skapar den öppna aktern rätt förutsättningar för att lätt få upp den nödställda i båten, för snabb transport in till land. Båtens storlek ger möjlighet att utföra HLR direkt på plats om så krävs. Det självlänsande skrovet gör att det vatten som tar sig in i båten, genast rinner ut igen. För högsta synbarhet är Rescuellife247 livräddningsbåt signalgul i färgen.

Texten ”LIVRÄDDNINGSBÅT” utmed båda sidorna samt på undersidan av båten. Detta för att räddningsdykare med flera ska kunna lokalisera den vid räddningsinsats. Sittbrädan är röd med texten SOS för att lätt upptäckas ovanifrån av till exempel helikopter. Båten är i fören uppmärkt med platskoordinater (SWERWF99TM) till den plats där den normalt är placerad, detta för att lätt kunna lokalisera dess härkomst. Rescuellife247 Livräddningsbåt skapar rätt förutsättningar för att kunna rädda liv när olyckan är framme. Konstruktionen gör dessutom att livräddaren själv kan känna sig trygg under insatsen.

Fakta

Båten är gjord för 3 personer.

Längd:	ca 4 m
Bredd:	ca 1.6 m
Vikt:	ca 100 kg



INVENTERINGSTJÄNST




Inspiration

Denna tjänst förenklar er inventering av livräddningsprodukterna, och ger en tydlig överblick gällande utrustningens skick och placering. Tjänsten är mycket användarvänlig, detta för att enkelt kunna genomföra inventeringen på plats.

Funktion

Inventeringstjänsten är verktyget för kontinuerligt förbättringsarbete gällande vattensäkerheten. Den förenklar och tydliggör er inventering. Den ger en klar bild av nuläget, vad som behöver förbättras och vad som är bra på era vattennära platser. Tjänsten ger en tydlig dokumentation av arbetet. Tjänsten baseras på Apples kartsystem, vilket ger en hög noggrannhet vid placering av utrustningen på karta, samt möjliggör visning av koordinater i SWEREF99TM. Inventeringstjänsten är utformad efter det systematiska vattensäkerhetsarbete som tagits fram av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. På utplacerade positioner fyller man i vilken utrustning som finns på platsen samt eventuella kommentarer. Bilder kan tas med kameran och dessa knyts sedan till platsen. Alla platser märks enkelt ut med tre alternativa symboler, beroende av aktuell status: Ok, Förbättringsmöjligheter eller Ur funktion. Detta ger en tydlig överblick av det aktuella säkerhetsläget i området, samt skapar förutsättningar att snabbt kunna åtgärda eventuella brister.

Hel och komplett utrustning är likställt med säker utrustning. Genom att hålla all utrustning i gott skick kan den fylla sin funktion, att rädda liv 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.



Vårt arbete utgår från MSB:s riktlinjer för att underlätta ert målinriktade arbete.

Här är en illustration hämtad från MSB:s Guide till ökad vattensäkerhet.

Du hittar denna bild under rubriken "Systematiskt vattensäkerhetsarbete".



rescuelifelife247.se

